



NetPoulSafe

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚLUZY HIGIENICZNEJ NA FERMIE DROBIU



ZAGADNIENIA KLUCZOWE:

- Zarządzanie bioasekuracją opiera się na dwóch głównych filarach: elementach strukturalnych (sprzęt, pomieszczenia) i łatwych do wdrożenia praktykach.
- Wejście do kurnika, jako punkt krytyczny dla wprowadzenia patogenów do fermy, jest dobrym przykładem takiego kompleksowego podejścia.
- Konstrukcja śluzy sanitarnej jest bardzo ważnym punktem dla skutecznego i zrównoważonego stosowania kluczowych środków sanitarnych.
- Aby osiągnąć wysoką zgodność stosowanych praktyk bioasekuracyjnych, wymagane są proste, łatwe do zastosowania, intuicyjne procedury, które będą stosowane rutynowo.
- Oprócz przedstawionych tutaj wskazówek przydatne jest regularne doradztwo, sesje szkoleniowe, materiały szkoleniowe takie jak plakaty lub podcasty, które pomogą Producentom drobiu w ustanawianiu procedur stosowanych w śluzie sanitarnej.

Konstrukcja śluzy higienicznej.

Śluza higieniczna jest obowiązkowa przy wejściu do każdego kurnika, niezależnie od tego czy na fermie jest stosowany system z dostępem ptaków na zewnątrz czy nie.

Śluza musi być podzielona na 2 strefy, a najlepiej na 3 strefy (zdjęcie):

1. strefa brudna: zewnętrzna (przy wejściu do kurnika) / *pozostawienie zwykłego ubrania i obuwia*
2. strefa pośrednia: stosowana do mycia i dezynfekcji
3. strefa czysta: wewnętrzna (najbliżej strefy produkcyjnej)/*używanie ubrania i obuwia roboczego stosowanego tylko w danym kurniku*



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚLUZY HIGIENICZNEJ NA FERMIE DROBIU

Zawsze utrzymuj porządek i czystość:

- Przeznaczenie = wyłącznie do celów sanitarnych.
- Nie używaj jej jako miejsca do przechowywania sprzętu, a tym bardziej martwych ptaków! Padłe ptaki należy transportować w określony sposób.
- Zapobiegaj przedostawaniu się gryzoni i owadów do środka.
- Konieczna odpowiednia organizacja i utrzymanie śluzy higienicznej w czystości.
- Dobrym wskaźnikiem prawidłowego mycia rąk jest stan czystości zlewu: czysty i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń, jeśli jest regularnie używany.



Organizacja pracy i ograniczenia dot. poruszania się w śluzie:

- Dostosuj praktyki, aby ograniczyć liczbę wejść/wyjść przez śluzę do niezbędnych.
- Jeśli to możliwe, umieść komputery sterujące systemem produkcji (panele sterujące, system linii wody, system dozujący), a także wiadra i inny sprzęt w strefie brudnej śluzy.
- Korzystaj z systemów monitorowania zdalnego za pośrednictwem telefonów komórkowych.
- Okna umieszczone w strefie brudnej umożliwiają obserwację i kontrolę drobiu w budynku bez konieczności wchodzenia do części czystej (produkcyjnej).



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚLUZY HIGIENICZNEJ NA FERMIE DROBIU

Stosuj te same zasady przez cały czas i wobec wszystkich:

- Uważaj na złe praktyki, przyzwyczajenia, odchylenia od normy i sytuacje awaryjne: jak wejścia „tylko” dla sprawdzania komputerów, „tylko” , żeby wziąć kartkę papieru, „tylko”, żeby szybko spojrzeć na ptaki.
- W przypadku ferm wielogatunkowych (np. z trzodą chlewną lub bydłem) należy pamiętać o ryzyku zakażenia krzyżowego!

Ułatw wszystkim stosowanie zasad:

- Łatwiej jest zachować procedury bioasekuracji opracowane dla śluzy higienicznej, gdy jest możliwość skorzystania z ławki, która nie tylko oddziela strefy, ale również ułatwia zmianę obuwia na siedząco.
- Komfortowa temperatura pokojowa, ciepła woda, mydło bakteriobójcze, czyste wieszaki na ubrania.
- Zastosowanie mat lub listew antypoślizgowych, aby oddzielić strefę czystą od brudnej, jak również żeby utrzymywać podłogę w czystości, po której można chodzić nawet w skarpetach.



Więcej informacji poniżej:

- Podcast : https://www.youtube.com/watch?v=JJDf33_WyP8
- Strona projektu NETPOULSAFE: <https://www.netpoulsafe.eu>

